

# Anti-Dérapant, pour revêtements de sol, tapis d'escalier et paillasons.

est la solution pour prévenir le dérapage les revêtements de sol qui glissent, tapis d'escalier (tapis de bains) et paillassons posés sur des sols en carreaux de céramique, marbre et pierre, ainsi que sur les planchers en bois dur et stratifiés. La Formula unique crée une couche anti-dérapante sur le revers des revêtements de sol, tapis d'escalier et paillassons prévenat le dérapage pouvant occasionner des blessures aux personnes et animaux de compagnie et endommager les accessoires et meubles.

## **Application**

Est adapté pour les revêtements avec revers synthétique ou caoutchouc. Les revêtements de sol, tapis d';escalier et paillsassons traités avec de l'HG Anti-Dérapant peuvent être posés sur des sols en carreaux de céramique, pierre (non-poreuse) et marbre, ainsi que sur des planchers en bois dur et stratifié.

Non adapté pour une utilisation sur des surfaces cirées ou traitées avec des cires encaustiques.

#### Mode d'emploi

Retourner le revêtement de sol, le tapis ou le paillasson sur une surface en plastique. La surface à traiter doit être propre et sec. Pulvériser ensuite toute la surface (revers) amplement et régulièrement. Laisser sécher 2 heures au moins de préférence pendant la nuit. Avant de poser le revêtement de sol, tapis d'escalier ou paillasson, vérifier que la surface traitée revers est non glissante et bien antidérapante

### Renseignements du produit

poids spécifique 1.004 g/ml valeur pH 7 - 7.5

Usage 500 ml permettent de couvrir 25-30 pieds carrés environ

#### **Emballage**

6 x 0.5 Ltr 337-050

Attention

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Protèger vos mains avec des gants de ménage. Conserver hors de la portée des enfants. Irritant pour les yeux. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Tenir à l'abri du gel.



Solstrand Trading Inc. 2871 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9

Tel: (905) 257-7110 Fax: (905) 829-9914 www.hgcanada.com

Manufactured by: HG International, b.v. Almere, Netherlands